

Inhaus Handels GmbH
z. H. Hr. DI Robert Küng
Barnabas-Fink-Straße 2
A-6845 Hohenems

Pottenbrunn, 27. August 2013

EU-Bauprodukteverordnung

Sehr geehrter Geschäftspartner!

Mit 1. Juli 2013 ist in Österreich die EU-Bauproduktverordnung (BauPVo, Verordnung EU 305/2011) in Kraft getreten. Wir möchten Sie hiermit informieren, dass die unten angeführten Geberit Produkte von der EU-Bauproduktenverordnung BauPVo, Verordnung EU 305/2011 des Europäischen Parlaments umfasst sind:

- Produktgruppe Unterputzspülkästen
- Produktgruppe Aufputzspülkästen
- Keramik Geberit AquaClean Sela und Geberit AquaClean 8000
- Mapress Edelstahlrohre 1.4401 und 1.4521
- Trockenbaupaneele, Schrauben für Gipspaneele, Fugenspachtel

Im Anhang senden wir Ihnen die geforderten Leistungserklärungen mit.

Andere Produkte von Geberit fallen derzeit nicht unter die Bauproduktverordnung. Wir werden Sie aber über Änderungen in diesem Bereich selbstverständlich auf dem Laufenden halten.

Für weitere Fragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG



Sebastian Dorda
Leiter Technik und Marketing

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 001_DoP_EN 14055_20130701

1. Eindeutiger Kennungscode des Produkttyps:

Siehe Anhang zur Leistungserklärung

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11(4):

WC-Spülkästen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Persönlich Hygiene (PH)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5):

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH – 8645 Jona
Tel. +41 55 221 6300

E-mail: corporate.communications@geberit.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den in Artikel 12(2) aufgeführten Aufgaben beauftragt ist:

entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts, wie in der EU-Verordnung Nr. 305/2011 (CPR), Anhang V, festgelegt:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:


Eigenerklärung mit Typprüfung und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller

8. nicht zutreffend/anwendbar

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften ^{a)}	Leistung ^{a)}	Harmonisierte technische Spezifikation
Spülmenge	Erfüllt	EN 14055: 2011
Wasser-, Dichtheit	Erfüllt	
Zuverlässigkeit des Ablaufventils	Erfüllt	
Schallpegel	Erfüllt	
Lebensdauer	Erfüllt	
Anmerkung: Wesentliche Eigenschaften und erklärte Leistung können auch im Format des Berechnungs-codes angegeben werden. Der Berechnungscode wird in Kapitel 5 eingeführt (Kennzeichnung)		

10. Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 identifizierten Produkts entspricht der unter Punkt 9 erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller, der unter Punkt 4 aufgeführt ist. Unterzeichnet für den und im Namen des Herstellers durch:



Dr. Felix Klaiber, Geschäftsbereichsleiter



Georg Taubert, Leiter Normung

Jona, 01.07.2013

Anhang zur Leistungserklärung

001_DoP_EN 14055_20130701

Geberit Delta Unterputzspülkasten 12 cm (UP 100)	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Delta Unterputzspülkasten 8 cm (UP 172)	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Delta Unterputzspülkasten 8 cm (UP 172)	EN 14055 — CL 1 — 9 — NL I — VR II	12
Geberit Delta Unterputzspülkasten 12 cm (UP 182)	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Delta Unterputzspülkasten 12 cm (UP 182)	EN 14055 — CL 1 — 9 — NL I — VR II	12
Geberit Kappa Unterputzspülkasten 15 cm (UP 200)	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Kappa Unterputzspülkasten 15 cm (UP 200)	EN 14055 — CL 1 — 9 — NL I — VR II	12
Geberit Kappa Unterputzspülkasten 15 cm (UP 200)	EN 14055 — CL 2 — NL I — VR II	12
Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm (UP 320)	EN 14055 — CL 1 — 4 — NL I — VR II	12
Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm (UP 320)	EN 14055 — CL 1 — 5 — NL I — VR II	12
Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm (UP 320)	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm (UP 320)	EN 14055 — CL 1 — 7 — NL I — VR II	12
Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm (UP 320)	EN 14055 — CL 2 — NL I — VR II	12
Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm (UP 320), Ecklösung	EN 14055 — CL 1 — 4 — NL I — VR II	12
Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm (UP 320), Ecklösung	EN 14055 — CL 1 — 5 — NL I — VR II	12
Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm (UP 320), Ecklösung	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm (UP 320), Ecklösung	EN 14055 — CL 1 — 7 — NL I — VR II	12
Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm (UP 320), Ecklösung	EN 14055 — CL 2 — NL I — VR II	12
Geberit Sigma Unterputzspülkasten 8 cm (UP 720)	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Sigma Unterputzspülkasten 8 cm (UP 720)	EN 14055 — CL 1 — 9 — NL I — VR II	12
Geberit Sigma Unterputzspülkasten 8 cm (UP 720)	EN 14055 — CL 2 — NL I — VR II	12
Geberit Alpha Unterputzspülkasten 11 cm	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Alpha Unterputzspülkasten 11 cm	EN 14055 — CL 1 — 9 — NL I — VR II	12



Dr. Felix Klaiber, Geschäftsbereichsleiter



Georg Taubert, Leiter Normung

Jona, 01.07.2013
Ort und Datum der Ausstellung

Seite von Seiten: 1/1

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 002_DoP_EN 14055_20130701

1. Eindeutiger Kennungscode des Produkttyps:

Siehe Anhang zur Leistungserklärung

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11(4):

WC-Spülkästen

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Persönlich Hygiene (PH)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5):

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH – 8645 Jona
Tel. +41 55 221 6300

E-mail: corporate.communications@geberit.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den in Artikel 12(2) aufgeführten Aufgaben beauftragt ist:

entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts, wie in der EU-Verordnung Nr. 305/2011 (CPR), Anhang V, festgelegt:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:


Eigenerklärung mit Typprüfung und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller

8. nicht zutreffend/anwendbar


9. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften ^{a)}	Leistung ^{a)}	Harmonisierte technische Spezifikation
Spülmenge	erfüllt	EN 14055: 2011
Wasser-, Dichtheit	erfüllt	
Zuverlässigkeit des Ablaufventils	erfüllt	
Schallpegel	erfüllt	
Lebensdauer	erfüllt	
<i>Anmerkung: Wesentliche Eigenschaften und erklärte Leistung könnten auch im Format des Bezeichnungsschildes angegeben werden. Der Zeichnungscode wird in Kapitel 8 eingeführt (Kennzeichnung)</i>		

10. Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 identifizierten Produkts entspricht der unter Punkt 9 erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller, der unter Punkt 4 aufgeführt ist. Unterzeichnet für den und im Namen des Herstellers durch:



Dr. Felix Klaiber, Geschäftsbereichsleiter




Georg Taubert, Leiter Normung

Jona, 01.07.2013


Anhang zur Leistungserklärung

002_DoP_EN 14055_20130701

Geberit Aufputzspülkasten AP 110	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 110	EN 14055 — CL 1 — 9 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 112	EN 14055 — CL 1 — 9 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 116	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 117	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 117	EN 14055 — CL 1 — 9 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 120	EN 14055 — CL 1 — 9 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 121	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 121	EN 14055 — CL 1 — 9 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 123	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 123	EN 14055 — CL 1 — 9 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 127	EN 14055 — CL 1 — 9 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 128	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 128	EN 14055 — CL 1 — 9 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 130	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 140	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Aufputzspülkasten AP 140	EN 14055 — CL 1 — 9 — NL I — VR II	12
Technischer Spülkasten Nautic	EN 14055 — CL 1 — 4 — NL I — VR II	12
Technischer Spülkasten Nautic	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12
Geberit Monolith Sanitärmodul für WC	EN 14055 — CL 1 — 4 — NL I — VR II	12
Geberit Monolith Sanitärmodul für WC	EN 14055 — CL 1 — 6 — NL I — VR II	12



Dr. Felix Klaiber, Geschäftsbereichsleiter



Georg Taubert, Leiter Normung

Jona, 01.07.2013
Ort und Datum der Ausstellung

Seite von Seiten: 1/1

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 003_DoP_EN 997_20130701

1. Eindeutiger Kennungscode des Produkttyps:

Geberit AquaClean Sela, Keramik
 EN 997 — CL 1 / CL 2 — A4 / 5 / 6

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11(4):

Wand-WC-Keramik

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Persönliche Hygiene (PH)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5):

Geberit International AG
 Schachenstrasse 77
 CH – 8645 Jona
 Tel. +41 55 221 6300
 E-mail: corporate.communications@geberit.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den in Artikel 12(2) aufgeführten Aufgaben beauftragt ist:

entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts, wie in der EU-Verordnung Nr. 305/2011 (CPR), Anhang V, festgelegt:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Eigenerklärung mit Typprüfung und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller

8. nicht zutreffend/anwendbar


9. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften ^{a)}	Leistung ^{a)}	Harmonisierte technische Spezifikation
Leistung des Spülwassers	Erfüllt	EN 997: 2012
Rückflussverhinderung (von Abluft)	Erfüllt	
Reinigungsfähigkeit	Erfüllt	
Belastungswiderstand	Erfüllt	
Wasser-, Leckdichtigkeit	Erfüllt	
Zuverlässigkeit des Ventils	Erfüllt	
Lebensdauer	Erfüllt	
^{a)} Anmerkung: Wesentliche Eigenschaften und erklärte Leistung könnten auch im Format des Bezeichnungscode angezeigt werden. Der Bezeichnungscode wird in Kapitel 8 eingeführt (Kennzeichnung)		

10. Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 identifizierten Produkts entspricht der unter Punkt 9 erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller, der unter Punkt 4 aufgeführt ist. Unterzeichnet für den und im Namen des Herstellers durch:



Dr. Felix Klaiber, Geschäftsbereichsleiter



Georg Taubert, Leiter Normung

Jona, 01.07.2013

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 004_DoP_EN 997_20130701

1. Eindeutiger Kennungscode des Produkttyps:

Geberit AquaClean 8000, Keramik
EN 997 — CL 1 — 6A

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11(4):

Wand-WC-Keramik

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Persönliche Hygiene (PH)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5):

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH – 8645 Jona
Tel. +41 55 221 6300
E-mail: corporate.communications@geberit.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den in Artikel 12(2) aufgeführten Aufgaben beauftragt ist:

entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts, wie in der EU-Verordnung Nr. 305/2011 (CPR), Anhang V, festgelegt:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Eigenerklärung mit Typprüfung und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller

8. nicht zutreffend/anwendbar

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Eigenschaften ^{a)}	Leistung ^{a)}	Harmonisierte technische Spezifikation
Leistung des Spülwassers	Erfüllt	EN 997: 2012
Rückflussverhinderung (von Abluft)	Erfüllt	
Reinigungsfähigkeit	Erfüllt	
Belastungswiderstand	Erfüllt	
Wasser-, Leckdichtigkeit	Erfüllt	
Zuverlässigkeit des Ventils	Erfüllt	
Lebensdauer	Erfüllt	

^{a)} Anmerkung: Wesentliche Eigenschaften und erklärte Leistung könnten auch im Format des Bezeichnungscode angezeigt werden. Der Bezeichnungscode wird in Kapitel 8 eingeführt (Kennzeichnung)

10. Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 identifizierten Produkts entspricht der unter Punkt 9 erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller, der unter Punkt 4 aufgeführt ist. Unterzeichnet für den und im Namen des Herstellers durch:



Dr. Felix Klaiber, Geschäftsbereichsleiter



Georg Taubert, Leiter Normung

Jona, 01.07.2013

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 005_DoP_EN 14566_20130701

1. Eindeutiger Kennungscode des Produkttyps:

Paneel, GIS
H2 – 18 – EN 520

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11(4):

siehe Verpackung

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Paneel für Trockenbau

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5):

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH – 8645 Jona
Tel. +41 55 221 6300
E-mail: corporate.communications@geberit.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den in Artikel 12(2) aufgeführten Aufgaben beauftragt ist:

entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts, wie in der EU-Verordnung Nr. 305/2011 (CPR), Anhang V, festgelegt:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Bestimmung des Produkttyps und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller

8. nicht zutreffend / anwendbar


9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A2 - s1, d0 (B)
Scherfestigkeit	keine Leistung ermittelt
Wasserdampf - Diffusionswiderstand	10
Wärmeleitfähigkeit	0.25 W/ mK

10. Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 identifizierten Produkts entspricht der unter Punkt 9 erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller, der unter Punkt 4 aufgeführt ist. Unterzeichnet für den und im Namen des Herstellers durch:



Dr. Felix Klaiber, Geschäftsbereichsleiter



Georg Taubert, Leiter Normung

Jona, 01.07.2013

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 006_DoP_EN 14566_20130701

1. Eindeutiger Kennungscode des Produkttyps:

Gipspaneelschrauben 461.030.00.1, 461.031.00.1

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11(4):

Chargennummer siehe Verpackung

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Schrauben für Gipspaneel

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5):

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH – 8645 Jona
Tel. +41 55 221 6300
E-mail: corporate.communications@geberit.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den in Artikel 12(2) aufgeführten Aufgaben beauftragt ist:

entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts, wie in der EU-Verordnung Nr. 305/2011 (CPR), Anhang V, festgelegt:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Bestimmung des Produkttyps und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller

8. nicht zutreffend / anwendbar

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Biegefestigkeit	erfüllt
Korrosionsschutzklasse	48

10. Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 identifizierten Produkts entspricht der unter Punkt 9 erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller, der unter Punkt 4 aufgeführt ist. Unterzeichnet für den und im Namen des Herstellers durch:



Dr. Felix Klaiber, Geschäftsbereichsleiter



Georg Taubert, Leiter Normung

Jona, 01.07.2013

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 007_DoP_EN 13963_20130701

1. Eindeutiger Kennungscode des Produkttyps:

Gipspaneel Fugenspachtel 464.015.00.1

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11(4):

Chargennummer siehe Verpackung

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Fugenspachtel für Gipspaneel

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5):

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH – 8645 Jona
Tel. +41 55 221 6300
E-mail: corporate.communications@geberit.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den in Artikel 12(2) aufgeführten Aufgaben beauftragt ist:

entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts, wie in der EU-Verordnung Nr. 305/2011 (CPR), Anhang V, festgelegt:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Bestimmung des Produkttyps und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller

8. nicht zutreffend / anwendbar

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Biegezugfestigkeit	nicht erklärt

10. Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 identifizierten Produkts entspricht der unter Punkt 9 erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller, der unter Punkt 4 aufgeführt ist. Unterzeichnet für den und im Namen des Herstellers durch:



Dr. Felix Klaiber, Geschäftsbereichsleiter



Georg Taubert, Leiter Normung

Jona, 01.07.2013

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. 008_DoP_EN 10312_20130701

1. Eindeutiger Kennungscode des Produkttyps:

Edelstahlrohre, 1.4401 und 1.4521, D 12 – 108 mm

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11(4):

Chargennummer siehe Verpackung

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Transport von Wasser und anderen wässrigen Flüssigkeiten

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5):

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH – 8645 Jona
Tel. +41 55 221 6300
E-mail: corporate.communications@geberit.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den in Artikel 12(2) aufgeführten Aufgaben beauftragt ist:

entfällt

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts, wie in der EU-Verordnung Nr. 305/2011 (CPR), Anhang V, festgelegt:

System 4

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Bestimmung des Produkttyps und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller

8. nicht zutreffend / anwendbar

9. Erklärte Leistung

	Stahlsorte		
	1.4401	1.4521	
Wesentliche Merkmale	Leistung		harmonisierte Norm
Mindeststreckgrenze	< 205 Mpa	280 - 320 MPa	EN 10312:2002 + A1:2005
Grenzabmasse	bestanden	bestanden	
Dichtheit: Flüssigkeiten	bestanden	bestanden	
Brandverhalten	Klasse A1	Klasse A1	
Dauerhaftigkeit	1.5 mm/a	1.5 mm/a	
Beim Einsatz im Trinkwasserbereich sind die nationalen Vorschriften zu beachten			

10. Die Leistung des unter Punkt 1 und 2 identifizierten Produkts entspricht der unter Punkt 9 erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller, der unter Punkt 4 aufgeführt ist. Unterzeichnet für den und im Namen des Herstellers durch:



Dr. Felix Klaiber, Geschäftsbereichsleiter



Georg Taubert, Leiter Normung